

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ผู้มาประชุม

๑. นายวสันต์	ยอดสร้อย	รองประธานสภา อบต.
๒. นายจิระยุ	ทองทวน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๓. นางสาวมณฑา	ประเสริฐศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายยุทธ	พุ่มพวง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๕. นายสุรินทร์	วันยู	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวิรัตน์	ยังถาวร	ประธานสภา อบต.
---------------	---------	----------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจำเนียร	กิติปกูล	นายก อบต.
๒. นายบัญชา	อุดม	รองนายก อบต.
๓. นายมนเฒ่า	กิติปกูล	รองนายก อบต.
๔. นายอานนท์	บุญธรรม	เลขานุการนายก อบต.
๕. นางสาวพิชชา	จันทร์เจริญ	ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.
๖. นางสาวบุญญา	สุวัฒนา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/รท.หน.สำนักปลัด
๗. นางสาวกรรณิการ์	สินพิชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายสุระเชษฐ์	สำราญ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางสาววดี	จันทร์	หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา/รท.ผอ.กองการศึกษาฯ
๑๐. นายกฤษฏา	ทองปาน	ครูโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ
๑๑. นางสาวฉวีวรรณ	ทองยา	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูไทร
๑๒. นายจักรกรช	สายสมร	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
๑๓. นายเดชกิจ	กิติปกูล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
๑๔. นายบรรพต	กองแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
๑๕. นายอนุวิน	สมบุญนาวิน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาที่เข้าประชุม มีสมาชิกสภาเข้าประชุมจำนวน ๕ คนจากจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๖ คน แต่ไม่มีประธานสภาในที่ประชุม เลขานุการสภาจึงเชิญรองประธานสภา นายวสันต์ ยอดสร้อย ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

กำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม รับรอง ๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประธาน

ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีโครงการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล งานแก้ไขปัญหามลพิษ และจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานในองค์กร จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔๗,๘๑๘,๖๙๐ บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รายละเอียดดังนี้

รวมงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔๗,๘๑๘,๖๙๐ บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม ๓,๔๓๓,๐๐๐ บาท

งบลงทุน รวม ๓,๔๓๓,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๓,๔๓๓,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ระบบจอประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท

/-เพื่อจ่ายเป็น...

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบจอประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร บริเวณสามแยกบ่อขยะ หมู่ที่ ๑ ขนาด ๕.๗๖x๒.๘๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดดังนี้ (สำนักปลัด)
- จอแสดงผล LED FULL COLOR DISPLAY ชนิด Outdoor P๕ ขนาด ๕.๗๖x๒.๘๘ เมตร จำนวน ๑ จอ
- เครื่องแปลงสัญญาณ ตัวรับ-ส่งสัญญาณสำหรับจอภาพ LED จำนวน ๑ ชุด
- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม Surge Protection จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องควบคุมการแสดงผล LED จำนวน ๑ ชุด
- ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำหรับระบบ Digital Signage Management Software จำนวน ๑ ชุด
- โครงสร้างรับจอภาพ LED แบบตั้งเสาเดี่ยว สูง ๒.๗๕ เมตร พร้อมงานฐานรากโครงสร้าง
- อุปกรณ์จัดเส้นทางสัญญาณไร้สาย จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับรับส่งข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ เครื่อง
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จอภาพ LED แบบดิจิตอล สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน ๘๑๔,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ LED แบบดิจิตอล สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ขนาด ๓.๖x๒.๐๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดดังนี้ (สำนักปลัด)
- จอแสดงผล LED FULL COLOR DISPLAY ชนิด Indoor P๒.๕ ขนาด ๓.๖x๒.๐๘ เมตร จำนวน ๑ จอ
- เครื่องแปลงสัญญาณ ตัวรับ-ส่งสัญญาณสำหรับจอภาพ LED จำนวน ๑ ชุด
- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม Surge Protection จำนวน ๑ ชุด
- โครงสร้างรับจอภาพ LED จำนวน ๑ ชุด
- ชุดรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบ HDBaseT ชนิด Wall Plate จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย Wireless Presentation จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับรับส่งข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จอแสดงผลชนิด Interactive Flat Panel จำนวน ๑๖๙,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จอแสดงผลชนิด Interactive Flat Panel ขนาด ๗๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดดังนี้ (สำนักปลัด)
- จอภาพแสดงผลมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗๔ นิ้ว วัดตามแนวเส้นทแยงมุม
- ความละเอียดของการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ pixel
- ความสว่างของจอภาพไม่น้อยกว่า ๓๕๐ cd/sqm
- อัตราความคมชัดของภาพ ๑๒๐๐:๑ หรือดีกว่า
- มีค่าความละเอียดของการแสดงสีไม่น้อยกว่า ๑๐ bit
- มีความเร็วในการตอบสนองภาพ ๘ ms หรือน้อยกว่า
- มีเซ็นเซอร์การจับสัมผัสแบบ Infrared Touch
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าชนิด HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ชนิด DP จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และชนิดVGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงขาเข้าและขาออก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อข้อมูลชนิด USB ๓.๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ชนิด USB Type-C จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ชนิด Touch USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อสำหรับควบคุมชนิด RS๒๓๒ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อชนิด LAN จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีอายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ หรือใหม่กว่า
- มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel core i๕ หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า ๘ GB และมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB
- มีระบบ Touch Screen ในตัว โดยสามารถสัมผัสได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด
- มีฟังก์ชันกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการเขียนติดตั้งมาในจอแสดงผล
- มีฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ มาแสดงบนจอแสดงผลได้
- รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ๖ หรือดีกว่า
- รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย NFC ได้
- ในโหมดกระดานไวท์บอร์ดสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ในการบันทึกข้อมูลหน้ากระดานไวท์บอร์ด ได้ไม่น้อยกว่า ๓ รูปแบบไฟล์
- สามารถเปิดไฟล์ได้หลายรูปแบบ Word, Excel, PDF, PowerPoint, ไฟล์ภาพ และไฟล์วิดีโอ เป็นอย่างน้อย
- มีฟังก์ชัน Comment mode สำหรับเขียนคำอธิบายประกอบ
- จอแสดงผลสามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน ๑๘ ชม.(๑๘/๗) เป็นอย่างน้อย
- มีอุปกรณ์เสริม Smart Pen ใช้ควบคุมการแสดงผลได้ เช่น เปลี่ยนหน้าที่นำเสนอ

/-Smart...

- Smart Pen มีไฟ LED เพื่อแสดงสถานะ มีไมโครโฟน และมีปุ่มไม่น้อยกว่า ๔ ปุ่ม
- Smart Pen มีปุ่มกดที่ตัวปากกาสำหรับเลือกโหมดเขียนคำอธิบายประกอบ (Comment mode)
- Smart Pen Built-in NFC sensor สำหรับเรียกเปิดโหมดกระดานไวท์บอร์ดได้ทันที
- มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๑๐W Built-in ในตัวจอแสดงผล จำนวน ๒ ตัว
- มีไมโครโฟน Built-in ในตัวจอแสดงผล จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ตัว
- มีกล้อง Built-in ที่ด้านหน้าจอแสดงผล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๔๘ MP และมีเทคโนโลยี Auto-Focus
- จอแสดงผลเป็นกระจกสัมผัสแบบกระจกนิรภัยป้องกันแสงจ้า (Anti-Glare) ความหนากระจก ๓.๒ มิลลิเมตร ความแข็ง level ๗ Mohs hardness หรือดีกว่า
- อุปกรณ์การนำเสนอแบบไร้สาย มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 ๑. มีความละเอียดของการแสดงผล (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ pixel
 ๒. มีไฟแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ เมื่ออุปกรณ์ทำการจับคู่ (Pairing) และเชื่อมต่อ (Connecting) และเมื่ออุปกรณ์พร้อมทำการ Mirroring
 ๓. สามารถทำ Content Sharing ระหว่างหน้าจอได้โดยการกดเพียงครั้งเดียว
 ๔. รองรับการสัมผัสแบบย้อนกลับ (Touch back) กับคอมพิวเตอร์ที่ส่งภาพผ่านอุปกรณ์นำเสนอ แบบไร้สายได้
 - มีชุดขาตั้งที่สามารถรองรับน้ำหนักของจอแสดงผลได้
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘

พฤษภาคม ๒๕๖๔

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน	รวม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถดับเพลิง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดับเพลิง ๖ ล้อ ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้ (สำนักปลัด)
 - เป็นรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยพร้อมระบบไฟส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ
 - เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า
 - เก่งแบบ ๔ ประตู มีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า ๕ ที่นั่ง
 - มีถังบรรจุน้ำและถังน้ำยาเคมีฟอม สร้างจากวัสดุไม่เกิดสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่ออนาที
- /มีสัญญาไฟ...

- มีสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงยาวชนิด LED ไม่น้อยกว่า ๓ วัตต์(สีแดง)
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร
- มีชุดไฟส่องสว่างพร้อมเสาไฟติดตั้งบนตัวรถ
- มีแท่นป็นฉีดย้ำติดตั้งบนตัวรถ
- มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูเปิด-ปิด พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงกักภัยประจำรถพร้อมใช้งาน
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงกักภัยพร้อมปฏิบัติงาน
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๑

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	๔๙๕,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๔๙๕,๐๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๔๙๕,๐๐๐	บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งในรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด(ULV) ติดตั้งในรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้ (กองสาธารณสุขฯ)
- ชนิด ๔ หัวพ่น
- ปรับทิศทางพ่นด้วยระบบอัตโนมัติ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๑

/แผนงาน...

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้ (กองช่าง)
- ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า
- ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	๒๙,๔๙๐,๖๙๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๒๙,๔๙๐,๖๙๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๓,๕๗๕,๐๐๐	บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้ (กองช่าง)
- ชนิด ๖ ล้อ
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ
- ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ความสูงกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

/-หนังสือกรม...

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๑

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน **จำนวน ๕๗๕,๐๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบกระบะตอนเดียว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (กองช่าง)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม ๒๕,๙๑๕,๖๙๐ บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ **รวม ๒๕,๙๑๕,๖๙๐ บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายข้างวัดเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๑ (กองช่าง) **จำนวน ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๔.๙๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๑.๐๐ เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หนองหว้า - สายทองเมือง หมู่ที่ ๑ (กองช่าง) **จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๕.๘๙ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และบ่อพักความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/-เป็นไปตาม...

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๕

**โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมต่อขยายท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.๔๘-๐๓๒ สายแปลงแปด หมู่ที่ ๑ (กองช่าง) จำนวน
๕๙๙,๐๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร งานต่อขยายท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมงานคอนกรีตควดปากท่อ งานวางท่อระบายน้ำเชื่อมรางน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๒.๐๐ เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาไม้แก้ว กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๑

**โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม
สายมาบเจริญ หมู่ที่ ๒ (กองช่าง) จำนวน ๕,๙๑๗,๐๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๓๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ความยาวท่อรวม บ่อพักไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร (ทั้งสองฝั่งทาง) ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๐

**โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านมาบข่าหวาน หมู่ ๒ เชื่อมหมู่
๓ กม.ที่ ๐+๘๙๐ หมู่ที่ ๓ (กองช่าง) จำนวน ๖๓๖,๖๙๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๓ ช่อง ขนาด ๒.๐๐x๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒.๘๐ เมตร พร้อมหูช้างและราวสะพาน งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๗ เมตร และส่วนขยายหลังท่อ กว้าง ๒.๕๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๓.๓๐ ตารางเมตร และงานปูผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๙๐ ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด

/-เป็นไปตาม...

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑) ให้กระทำให้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓) ให้กัเงินสำรองสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกัไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กัเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กัพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม

กรณีที่้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผู้กัพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้กัเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว เมื่อกัเงินแล้ว มีเงินสะสมคงเหลือ ๔๑,๕๐๓,๐๐๐ บาท

ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้จำนวน ๙๓,๓๔๔,๙๕๒.๒๕ บาท

้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

/ประธาน...

ประธาน	สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม อนุมัติ ๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
ประธาน	ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ที่มีข่าวสารแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
รองนายก บัญชา	๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส
	ตามที่บริษัท เฮอร์มีส โคออปเปอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ ไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น
	ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น เพื่อจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส และขอฝากสมาชิกสภาแต่ละหมู่ ผู้นำชุมชนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
เลิกประชุม	เวลา ๑๔.๔๕ น.

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวสันต์ ยอดสร้อย)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจिरยุ ทองทวน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมณฑา ประเสริฐศรี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๒